



FICHA TÉCNICA

Componente	Típico ¹	Garantia ²
Fósforo (g/kg – mín)	-	190
Cálcio (g/kg – mín)	-	200
Cálcio (g/kg – máx)	-	250
Flúor (mg/kg - máx)	-	1900
Umidade (g/kg - máx)	-	50
Retido 0,15 mm (min %)	95	-
Retido 2,38 mm (máx %)	0,5	-
Retido 2,83 mm (%)	0	-
Demais Características ¹		
Coloração	Cinza Claro	
Densidade	0,8 t/m ³	

⁽¹⁾ Valores médios das análises, sujeitos a alterações.

Descrição

Produzido a partir de ácido fosfórico *feed grade* e carbonato de cálcio, ambos oriundos de um minério ígneo de alta pureza, resultando em um dos melhores fosfatos do mundo. O processo verticalizado atende aos mais rigorosos requisitos nacionais e internacionais de controle de qualidade com boas práticas de fabricação e segurança alimentar.

Aplicação

- Destinados à alimentação de bovinos, aves, suínos e outras espécies animais
- Este produto é utilizado na fabricação de sal mineral, proteinados e rações

Benefícios

- Possui minerais com alto valor nutricional
- Favorece um maior desempenho animal e consequentemente diminui o ciclo produtivo
- Maior uniformidade do produto final
- Fluidez adequada aos processos de transporte e homogeneização
- Maior segurança no manuseio por não apresentar efeito cáustico

Disponível em embalagens com peso líquido de 50 kg, big-bags de 1500 kg e granel.

⁽²⁾ Garantias do produto.